KUPAX00YCBFY

Krajský úřad Pardubického kraje

OŽPZ - oddělení vodního hospodářství

Spis. zn.: SpKrÚ 34145/2021 OŽPZ OVH
Č.j.: KrÚ 58424/2021
Vyřizuje: Ing. Drahomíra Brůnová
Telefon: 466 026 476
E-mail: drahomira.brunova@pardubickykraj.cz
Datum: 26. 7. 2021

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona a ust. § 173 odst. 1 správního řádu, na návrh správce toku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005

I. s t a n o v u j e

podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona,

aktualizovaný rozsah záplavového území (dále jen ZÚ) vodního toku Podolský potok IDVT 10100270 v úseku ř.km 8,988 - 14,043 v k.ú. Klešice, Heřmanův Městec a Kostelec u Heřmanova Městce,

II. v y m e z u j e

podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona,
aktivní zónu záplavového území (dále jen AZZÚ) vodního toku Podolský potok IDVT 10100270 v úseku ř.km 8,988 - 14,043 v k.ú. Klešice, Heřmanův Městec a Kostelec u Heřmanova Městce,

a

III. s t a n o v u j e

podle ust. § 67 odst. 3) vodního zákona **v záplavovém území (dále jen ZÚ) vodního toku Podolský potok** tyto **omezující podmínky mimo aktivní zónu pro Q_{100}**:

- Skladovat odplavitelný materiál (který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku), lze pouze za podmínek takového zabezpečení, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku a tím k omezení nebo jiné změně odtokových poměrů.

- Skladovat vodě závadné látky je možné pouze tehdy, pokud budou zabezpečeny proti úniku tak, aby v případě záplavy nemohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.

- Nová výstavba liniových objektů (např. oplocení pozemků, komunikace, cyklostezky) je možná pouze za podmínky, že existence takové stavby nezpůsobí negativní ovlivnění odtokových poměrů.

- Novou výstavbou objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.), povolit pouze ve výjimečných případech a za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření.

- Veškerá nová výstavba musí splňovat požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu nebo jejich částí) tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat, např.:

- Doporučuje se neumísťovat podsklepené objekty a pro novou zástavbu umísťovat úroveň podlahy nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_{100},
- Požaduje se, aby citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) byly umístěny nad úroveň příslušné hladiny Q_{100},
- Požaduje se používat speciální materiály pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály), aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních.

Opatření obecné povahy (OOP) se týká všech dotčených osob na správním území obcí Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce a Heřmanův Městec, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř.km 8,988 – 14,043 významného vodního toku Podolský potok dotčeny.

Rozsah ZÚ při Q_5, Q_{20}, Q_{100} a Q_{500} **a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v přiloženém mapovém podkladu.**

Začátek úseku: X: 654877; Y: 1067663; konec úseku: X: 657089; Y: 1071213.

Odůvodnění

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 27. 4. 2021 žádost podniku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, ve věci stanovení aktualizovaného rozsahu ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Podolský potok v úseku ř.km 8, 988 - 14,043, zahrnující úsek na správním území obcí Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce a Heřmanův Městec, na základě zpřesnění geodetických podkladů a hydrologických dat.

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení návrhu aktualizace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Podolský potok v úseku ř.km 8,988 - 14,043 předloženy žadatelem následující podklady v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace:

- žádost o stanovení aktivní záplavové zóny vodního toku Podolský potok v ř.km 8,988 - 14,043 ze dne 27. 4. 2021,
- situace ZÚ a AZZÚ vodního toku Podolský potok ř.km 8,988 - 14,043 v měřítku 1:10 000 - 2 paré,
- psaný podélný profil,
- popis zpracování ZÚ včetně AZZÚ Podolský potok,
- hydrologická data – hodnoty N-letých průtoků v jednotlivých profilech,
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území.

Významný vodní tok Podolský potok je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví Seznam významných vodních toků a způsob prováděni činností

souvisejících se správou vodních toků pod pořadovým číslem 68, identifikátor vodního toku: IDVT 10100270, číslo hydrologického pořadí: ČHP 1-03-04-018. Podle ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a jejich aktivní zóny.

Krajský úřad v rámci projednání návrhu v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem pod č.j. KrÚ 35196/2021 ze dne 30. 4. 2021 zaslal návrh ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Podolský potok v úseku ř.km 8,988 - 14,043 dotčeným orgánům k projednání. Zároveň byla stanovena dostatečná lhůta (do 31. 5. 2021), do které bylo možné k návrhu rozsahu záplavového území uplatnit připomínky.

Během dané lhůty krajský úřad k předloženému návrhu aktualizace rozsahu záplavového území významného vodního toku Podolský potok neobdržel od dotčených orgánů žádné námitky a připomínky.

Návrh opatření obecné povahy ze dne 3. 6. 2021 pod č. j. KrÚ 44154/2021 byl zveřejněn a oznámen veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje od 7. 6. 2021 do 23. 6. 2021 a na úředních deskách v obcích, jejíchž obvodů se stanovení záplavového území týká.

K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

K návrhu OOP nebyly uplatněny žádné připomínky.

Krajský úřad v rámci OOP stanovil v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona v záplavovém území (Q_{100}) omezující podmínky mimo aktivní zónu na území k.ú. Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce a Heřmanův Městec. Na základě znalostí místních podmínek správce toku a výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q_5, Q_{20}, Q_{100}; mapy povodňového ohrožení) se omezující podmínky týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území.

Vyjádření pro stavby v záplavovém území i nadále poskytuje Povodí Labe, státní podnik se sídlem v Hradci Králové. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních a vodoprávních úřadů. **Výslovně se upozorňuje, že umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.**

Stanovené ZÚ významného vodního toku Podolský potok je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí byt v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené ZÚ je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládaní povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti s významným povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohroženi a rizika a platí pro ně Plán pro zvládání povodňových rizik. V rámci zpracování aktualizace ZÚ významného vodního toku Podolský potok jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí

a povodňového ohroženi a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytuji informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivých obcí.

Krajsky úřad zabezpečí po nabytí účinnosti OOP v souladu ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Podolský potok na internetových stránkách Pardubického kraje: http://**www.pardubickykraj.cz v části GIS-mapy/Vodní hospodářství/Vodohospodářská mapa/DIBAVOD-záplavová území** a zároveň předá podklady Ministerstvu životního prostředí, které na základě ust. § 66 odst. 6 vodního zákona zabezpečí evidenci v informačním systému veřejné správy na portálu: (http://voda.gov.cz/portal/).

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Dnem vyvěšení je podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje). Proti opatření obecné povahy nelze podat v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Přílohy:
Situace záplavového území se zákresem ZÚ a AZZÚ vodního toku Podolský potok v úseku ř.km 8,988 - 14,043 – mapa v měřítku 1:10 000
Digitálně na https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/zu_podolka_8_14/

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Obdrží:

Město Heřmanův Městec, nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec **+ výtisk k vyvěšení a vrácení**
Obec Klešice **+ výtisk k vyvěšení a vrácení**
Obec Kostelec u Heřmanova Městce **+ výtisk k vyvěšení a vrácení**
MěÚ Heřmanův Městec, stavební úřad, nám. Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
MěÚ Chrudim, odbor ÚP a RR, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
MěÚ Chrudim, OŽP, vodoprávní úřad, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Ministerstvo životního prostředí ČR

Účastníkům řízení je opatření obecné povahy doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů:**

- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje
- na úřední desce Městského úřadu Heřmanův Městec
- na úřední desce Obecního úřadu Klešice
- na úřední desce Obecního úřadu Kostelec u Heřmanova Městce

Zároveň žádáme uvedené obce o vyvěšení celého opatřeni obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o navrácení s potvrzeným dnem vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).

vyvěšeno na úřední desce dne: (bude vyvěšeno 15 dní)	sejmuto dne:
razítko, podpis	