KUPAX014MXDZ

Krajský úřad Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství

Číslo jednací: KrÚ 33512/2023
Spisová značka: SpKrÚ 23155/2023 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Jan Kysilka
Telefon: 466026134
E-mail: jan.kysilka@pardubickykraj.cz
Datum: 13.04.2023

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), po stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-25871-3/ČJ-2023-1700DP, ze dne 24. 3. 2023 na základě žádosti společnosti M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice, IČ: 42196868 v zastoupení DOPA CZ s.r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341, podané dne 6. 3. 2023.

stanovuje

Přechodnou úpravu provozu

na silnici I. třídy č. 17 v rámci stavby

„I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽK**"**.

Značení částečné uzavírky ve dnech 19. 4. 2023 – 30. 6. 2023:
V rámci akce „I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽK" dojde k obnově asfaltového krytu silnice I. třídy č. 17 v obci Stojice a bude uzavřena vždy jedna polovina komunikace. Etapy stavebních prací jsou voleny s ohledem na provoz veřejné linkové autobusové dopravy.

Vzhledem k technologii výstavby nelze předem určit časový interval jednotlivých po sobě jdoucích etap (Povrch vozovky je na několika místech celoplošně porušen, častý byl výskyt výtluků, vozovka vykazuje také plošné deformace). Na tuto skutečnost byl krajský úřad upozorněn na jednání se zástupci Ředitelství silnice a dálnic ČR, správy Pardubice a zástupci zhotovitele stavby. Stavbou dojde k celkovému zlepšení dopravních vlastností průjezdního úseku obcí Stojice. Termínově bude akce realizována ve čtyřech po sobě jdoucích etapách mezi 19. 4. 2023 a 30. 6. 2023. Částečná uzavírka bude vždy realizována na I/4 intravilánu obce Stojice. Obousměrný provoz na silnici I. třídy č. 17 bude zachován. Objízdné trasy po silnicích II. a III. tříd budou značeny dle postupu jednotlivých etap. Provoz bude řízen v pracovní době ručně pracovníky stavby. Mimo pracovní dobu bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením. Informace o jednotlivých etapách budou včas odpovědnou osobou uvedeny do Národního dopravního a informačního centra.

Značení objízdných tras:
Objízdné trasy budou sloužit pouze dopravě, která směřuje do uzavřených částí obce Stojice, která nebudou dostupná ze silnice I. třídy č. 17. Krajský úřad upozorňuje na tonáž mostů na oficiálních objízdných trasách. Provoz na silnici I. třídy č. 17 bude nepřerušen a bude řízen kyvadlově.

Etapa A, Levý jízdní pruh, km 16,190 – 17, 690, Uzavřena silnice III. třídy č. 34212 a III. třídy č. 33745. Severní objízdná terasa vede od Heřmanova městce přes Svinčany a Choltice do obce Stojice po silnicích II. třídy č. 342, III. třídy č. 34210 a III. třídy č. 34212 (do obce Stojice). Jižní objízdná trasa vede od Heřmanova Městce přes Načešice po silnicích III. třídy č. 33744 a III. třídy č. 33745 (do obce Stojice).

Etapa B, Pravý jízdní pruh, km 17,330 – 17, 690, Uzavřena silnice III. třídy č. 34212 a III. třídy č. 33745. Severní objízdná terasa vede od Heřmanova městce přes Svinčany a Choltice do obce Stojice po silnicích II. třídy č. 342, III. třídy č. 34210 a III. třídy č. 34212 (do obce Stojice). Jižní objízdná trasa vede od Heřmanova Městce přes Načešice po silnicích III. třídy č. 33744 a III. třídy č. 33745 (do obce Stojice).

Etapa C, Levý jízdní pruh, km 16,190-17,330, Uzavřena silnice III. třídy č. 34213. Severní objízdná terasa vede od Heřmanova městce přes Svinčany, Choltice, Chrtníky a Svojšice do obce Stojice po silnicích II. třídy č. 342, III. třídy č. 34210 a III. třídy č. 34213 (do obce Stojice).

Etapa D, Pravý jízdní pruh, km 16,190-17,330, Uzavřena silnice III. třídy č. 34213. Severní objízdná terasa vede od Heřmanova městce přes Svinčany, Choltice, Chrtníky a Svojšice do obce Stojice po silnicích II. třídy č. 342, III. třídy č. 34210 a III. třídy č. 34213 (do obce Stojice).

Vše přehledně v přiložených situacích, které vypracovala spol. DOPA CZ s.r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341

Dopravní značení proveďte jako:	Přenosné svislé dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Důvod přechodné úpravy:	Obnova asfaltových krytů komunikace
Provedení dopravního značení:	reflexní
Termín:	**19. 4. 2023 – 30. 6. 2023**
Odpovědná právnická osoba:	M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice, IČ: 42196868
Kontaktní osoba:	Ivo Polanský, tel. 606680605
Dodavatel dopravního značení:	DOPA CZ s.r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341
Kontaktní osoba:	Ing. Martin Žalud, tel. 724513970

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Částečná uzavírka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje žadatel o uzavírku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
2. Skutečný termín zahájení a ukončení každé etapy uzavírky žadatel bezodkladně oznámí Národnímu dopravnímu a informačnímu centru (NDIC), Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, 702 00, telefonicky na č. 596 663 550-3, nebo e-mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz a dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (telefon č. 724652037).
3. Podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-25871-3/ČJ-2023-1700DP, ze dne 24. 3. 2023:
    a. Navržené dz č. IS11b označující příjezd k silnici č. I/17 budou změněny na dz č. IS11d
    b. Dz č. IS11b směřující na obec Svojšice budou provedeny až ke křižovatce se silnicí vedoucí do obce Svojšice.
    c. U křižovatky sil. III/34212 x III/34210 bude doplněno DZ č. IS11d, neboť se zde mění přednost v jízdě.
    d. Pouze v případě nutnosti z důvodu nedodržování objízdné trasy, bude na komunikace, které budou takovým způsobem zatíženy, doplněno DZ č. B4 s hodnotou 7,5t a dodatkovou tabulkou E13 „Mimo dopravní obsluhu“.
    e. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
    f. Dopravní značení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění BESIP.

g. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65), „Zásad pro označování pracovních míst“ (TP66), “Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 100), “Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích (TP 117), “Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133), ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1. Užité dopravní značení bude schváleno pro užití na pozemních komunikacích.

4. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno přesně dle přiložených příloh odbornou firmou.
5. Svislé přechodné dopravní značení – přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobílé pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení.
6. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
7. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
8. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
9. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
10. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
11. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
12. Odpovědná právnická osoba M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice, IČ: 42196868. Kontaktní osoba Ivo Polanský, tel. 606680605
13. Dodavatel dopravního značení DOPA CZ s.r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341, Kontaktní osoba Ing. Martin Žalud, tel. 724513970
14. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 6. 3. 2023 podala společnost M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice, IČ: 42196868 v zastoupení DOPA CZ s.r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 17.

K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice, pod č. j. KRPE-25871-3/ČJ-2023-1700DP, ze dne 24. 3. 2023. Připomínky Policie České republiky k přechodné úpravě provozu byly převzaty do tohoto opatření obecné povahy.

Krajský úřad obdržel dne 6. 3. 2023 souhlas Městského úřadu Chrudim, odbor dopravy, se sídlem Pardubická 67, 53701 Chrudim, aby z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení vydal Krajský úřad Pardubického kraje stanovení přechodné úpravy provozu v termínu od 19. 4. 2023 do 30. 6. 2023 i pro silnice, pro které je příslušným správním úřadem Městský úřad Chrudim.

Krajský úřad obdržel dne 13. 4. 2023 souhlas Městského úřadu Chrudim, odbor dopravy, se sídlem Pardubická 67, 53701 Chrudim, aby z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení vydal Krajský úřad Pardubického kraje stanovení přechodné úpravy provozu v termínu od 19. 4. 2023 do 30. 6. 2023 i pro silnice, pro které je příslušným správním úřadem Městský úřad Chrudim.

Zdejší silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví. Žadatel prokázal dostatečnou odbornou způsobilost k provedení stavebních prací na silnici I. třídy č. 17. Řízení bylo projednáno s dotčenými orgány, majetkovým správcem silnice I. třídy a bylo přjmuto podmínek, které mají zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Správní orgán zavázal žadatele, aby vhodným způsobem převedl dopravu v rámci předmětné stavby. Dopravní opatření je realizováno v rámci akce „I/17 Bukovina – Heřmanův Městec, OŽK“.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:
Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení – ZDE- úřední deska
Městský úřad Heřmanův Městec, se sídlem Havlíčkova 801, 53803 Heřmanův Městec- úřední deska
Obecní úřad Stojice, se sídlem Stojice 36, 53501 Přelouč - úřední deska
Úřad Městyse Choltice, se sídlem Pardubická 78, 53361 Pardubice - úřední deska
Obecní úřad Svinčany, se sídlem Svinčany 52, 53501 Přelouč - úřední deska
Obecní úřad Načešice, se sídlem Načešice 21, 53803 Heřmanův Městec - úřední deska
Obecní úřad Chrtníky, se sídlem Chrtníky 24, 53501 Přelouč - úřední deska
Obecní úřad Svojšice, se sídlem Svojšice 1, 53362 Svojšice - úřední deska

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: …… Sejmuto dne: ……

……
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Příloha:
situace dopravního značení


Účastník řízení:
M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice, IČ: 42196868 v zastoupení DOPA CZ s.r.o., se sídlem náměstí T. G. Masaryka 52, 53303 Dašice, IČ: 27519341

Dotčené orgány:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, se sídlem Československé armády 1665, 53501 Přelouč
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy, se sídlem Pardubická 67, 53701 Chrudim
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 53048 Pardubice

Na vědomí:
Ředitelství silnic a Dálnic ČR, Správa Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 53002 Pardubice

Informativně na vědomí (před vydáním rozhodnutí o uzavírce**):**
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, se sídlem Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, se sídlem Teplého 1526, 53002 Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – ZDE - email.

NÁVRH DIO



Vyjádření účastníka řízení:

* souhlasíme – nesouhlasíme


. . . . . .

razítko, podpis

* nehodící se, škrtněte

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ www.dopa.cz dopa@dopa.cz tel: 724 513 970
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud		
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud		
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		
KRAJ:PARDUBICKÝ	OKRES:PARDUBICE	OBEC:BUKOVINA – STOJICE	STUPEŇ: REALIZAČNÍ
INVESTOR:ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR			ZAKÁZKA ČÍSLO: D 23024
AKCE: I/17 BUKOVINA - HEŘMANŮV MĚSTEC, OŽK			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
			DATUM: 03/2023
			FORMÁT: A 3
OBJEKT:PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			MĚŘÍTKO: --
OBSAH: ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA - ÚSEK STOJICE (km 16,190 - 17,690) - LEVÝ JÍZDNÍ PRUH - etapa A			ČÍSLO SOUPRAVY: A / ČÍSLO PŘÍLOHY: 1

NÁVRH DIO



Legenda:

- uzavřený úsek komunikace
  VŽDY JEN JEDNA POLOVINA KOMUNIKACE
- navržená jižní objízdná trasa
- navržená severní objízdná trasa

Vyjádření účastníka řízení:

* souhlasíme - nesouhlasíme


. . . . . .

razítko, podpis

* nehodící se, škrtněte

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ www.dopa.cz dopa@dopa.cz tel: 724 513 970
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud		
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud		
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud		
KRAJ:PARDUBICKÝ	OKRES:PARDUBICE	OBEC:BUKOVINA - STOJICE	STUPEŇ: REALIZAČNÍ
INVESTOR:ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR			ZAKÁZKA ČÍSLO: D 23024
AKCE: I/17 BUKOVINA - HEŘMANŮV MĚSTEC, OŽK			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
			DATUM: 03/2023
			FORMÁT: A 3
OBJEKT:PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			MĚŘÍTKO: --
OBSAH: ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA - ÚSEK STOJICE (km 16,190 - 17,690) - PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH - etapa B			ČÍSLO SOUPRAVY: A / ČÍSLO PŘÍLOHY: 2

NÁVRH DIO



Legenda:

- – uzavřený úsek komunikace
  VŽDY JEN JEDNA POLOVINA KOMUNIKACE
- – navržená jižní objízdná trasa
- – navržená severní objízdná trasa

Vyjádření účastníka řízení:

* souhlasíme – nesouhlasíme


.....

razítko, podpis

* nehodící se, škrtněte

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ	
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud		www.dopa.cz dopa@dopa.cz	
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud		tel: 724 513 970	
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
KRAJ:PARDUBICKÝ	OKRES:PARDUBICE	OBEC:BUKOVINA – STOJICE	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
INVESTOR:ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR			ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 23024
AKCE: I/17 BUKOVINA - HEŘMANŮV MĚSTEC, OŽK			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
			DATUM:	03/2023
			FORMÁT:	A 3
OBJEKT:PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			MĚŘÍTKO:	--
OBSAH: ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA - ÚSEK STOJICE (km 16,190 – 17,690) - LEVÝ JÍZDNÍ PRUH - etapa C			ČÍSLO SOUPRAVY: A	ČÍSLO PŘÍLOHY: 3

NÁVRH DIO



Legenda:

- uzavřený úsek komunikace
  VŽDY JEN JEDNA POLOVINA KOMUNIKACE
- navržená jižní objízdná trasa
- navržená severní objízdná trasa

Vyjádření účastníka řízení:

* souhlasíme - nesouhlasíme

. . . . . .

razítko, podpis

* nehodící se, škrtněte

KRESLIL:	Ing. Martin Žalud		DOPA CZ www.dopa.cz dopa@dopa.cz tel: 724 513 970	
ZPRACOVAL:	Ing. Martin Žalud			
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Žalud			
ZODPOV. PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	Ing. Martin Žalud			
KRAJ:PARDUBICKÝ	OKRES:PARDUBICE	OBEC:BUKOVINA - STOJICE	STUPEŇ:	REALIZAČNÍ
INVESTOR:ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR			ZAKÁZKA ČÍSLO:	D 23024
AKCE: I/17 BUKOVINA - HEŘMANŮV MĚSTEC, OŽK			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
			DATUM:	03/2023
			FORMÁT:	A 3
OBJEKT:PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			MĚŘÍTKO:	--
OBSAH: ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA - ÚSEK STOJICE (km 16,190 - 17,690) - PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH - etapa D			ČÍSLO SOUPRAVY: A	ČÍSLO PŘÍLOHY: 4